

**CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG**

Địa chỉ: 87 - 89 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 3858 4576 /3858 4310 /3858 9138 Fax: (84-24) 3858 5038

Website: www.rangdong.com.vn Email: ralaco@hn.vnn.vn

Tài khoản số: 1161 000 5566 999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - CN Hoài Đức

Mã số thuế: 0101 526 991

BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM**Kính gửi:**

- Địa chỉ:

- Người nhận:

- Điện thoại:

- Email:

- Tên dự án:

Nơi gửi : Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông

- Địa chỉ: 87 - 89 Phố Hạ Đình - Thanh Xuân, TP Hà Nội

- Người gửi :





- Trung tâm: Trung tâm phát triển hệ sinh thái LED 4.0






- Điện thoại: 0904 287 898






- Email: hungviet898@gmail.com







Trước tiên, Chúng tôi rất cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của Công ty. Dựa theo yêu cầu của Quý khách hàng, Chúng tôi hân hạnh được đề nghị báo giá sản phẩm như dưới đây:

Dvt: đồng /đvt; chưa có 10% VAT

TT	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Số lượng (cái)	Giá bán niêm yết		Giá bán xin duyệt cho Quý Khách hàng	
				Đơn giá	Thành tiền (đồng)	Đơn giá	Thành tiền (đồng)
1		Công tắc cảm ứng đơn RD SW.01.WF Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G Màu sắc: Trắng / Đen Kích thước (LxWxH): (121x81x36) mm Phần mềm điều khiển: RANGDONG SMART	1.0	794,000	794,000		
2		Công tắc cảm ứng đôi RD SW.02.WF Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G Màu sắc: Trắng / Đen Kích thước (LxWxH): (121x81x36) mm Phần mềm điều khiển: RANGDONG SMART	1.0	845,000	845,000		
3		Công tắc cảm ứng ba RD SW.03.WF Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G Màu sắc: Trắng / Đen Kích thước (LxWxH): (121x81x36) mm Phần mềm điều khiển: RANGDONG SMART	1.0	895,000	895,000		
4		Công tắc cảm ứng bốn RD SW.04.WF Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G Màu sắc: Trắng / Đen Kích thước (LxWxH): (121x81x36) mm Phần mềm điều khiển: RANGDONG SMART	1.0	958,000	958,000		

TT	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Số lượng (cái)	Giá bán niêm yết		Giá bán xin duyệt cho Quý Khách hàng	
				Đơn giá	Thành tiền (đồng)	Đơn giá	Thành tiền (đồng)
5		Công tắc cảm ứng NL RD-SW/NL.1 Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G Màu sắc: Trắng / Đen Kích thước (LxWxH): (121x81x36) mm Phần mềm điều khiển: RANGDONG SMART	1.0	810,000	810,000		
6		Đèn LED downlight D AT16L 90/7W.WF Công suất: 7W Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K Thay đổi cường độ: 10% - 100% Quang thông: 520lm - 500lm Tuổi thọ: 30.000 h, L70 Kích thước (ØxH): (108x40)mm Đường kính lỗ khoét trần: 90mm Phần mềm điều khiển: RANGDONG SMART	1.0	370,000	370,000		
7		Đèn LED downlight D AT16L 110/9W.WF Công suất: 9W Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K Thay đổi cường độ: 10% - 100% Quang thông: 720lm - 700lm Tuổi thọ: 30.000 h, L70 Kích thước (ØxH): (130x40)mm Đường kính lỗ khoét trần: 110mm Phần mềm điều khiển: RANGDONG SMART	1.0	400,000	400,000		
8		Đèn LED ốp trần D LN 14L 590/60W.WF.IR Công suất: 60W Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K Thay đổi cường độ: 10% - 100% Quang thông: 4600lm Tuổi thọ: 25.000 h, L70 Kích thước (ØxH): (590x118)mm Phần mềm điều khiển: RANGDONG SMART	1.0	2,200,000	2,200,000		
9		Đèn LED ốp trần D LN 15L 490/48W.WF.IR Công suất: 48W Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K Thay đổi cường độ: 10% - 100% Quang thông: 3700lm Tuổi thọ: 25.000 h, L70 Kích thước (ØxH): (490x95)mm Phần mềm điều khiển: RANGDONG SMART	1.0	2,200,000	2,200,000		

TT	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Số lượng (cái)	Giá bán niêm yết		Giá bán xin duyệt cho Quý Khách hàng	
				Đơn giá	Thành tiền (đồng)	Đơn giá	Thành tiền (đồng)
10		Đèn LED ốp trần D LN 16L 500/48W.WF.IR Công suất: 48W Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K Thay đổi cường độ: 10% - 100% Quang thông: 3900lm Tuổi thọ: 25.000 h, L70 Kích thước (ØxH): (500x120)mm Phần mềm điều khiển: RANGDONG SMART	1.0	2,200,000	2,200,000		
11		Đèn LED ốp trần D LN 17L 550/60W.WF.IR Công suất: 60W Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K Thay đổi cường độ: 10% - 100% Quang thông: 4300lm Tuổi thọ: 25.000 h, L70 Kích thước (ØxH): (550x73)mm Phần mềm điều khiển: RANGDONG SMART	1.0	2,200,000	2,200,000		
12		Đèn LED ốp trần D LN 18L 500/48W.WF.IR Công suất: 48W Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K Thay đổi cường độ: 10% - 100% Quang thông: 3900lm Tuổi thọ: 25.000 h, L70 Kích thước (ØxH): (490x125)mm Phần mềm điều khiển: RANGDONG SMART	1.0	2,200,000	2,200,000		
13		Bóng đèn LED Bulb A60 RGBW/9W.WF Công suất: 9W Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K; RGB Quang thông: 830lm - 810lm Kích thước (ØxH): (60x120) mm Phần mềm điều khiển: RANGDONG SMART	1.0	413,000	413,000		
14		Bộ đèn LED dây D LD01RGBW.WF Chiều dài cuộn: 5m Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K; RGB Bộ nguồn: Có Phần mềm điều khiển: RANGDONG SMART	1.0	1,443,000	1,443,000		

TT	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Số lượng (cái)	Giá bán niêm yết		Giá bán xin duyệt cho Quý Khách hàng	
				Đơn giá	Thành tiền (đồng)	Đơn giá	Thành tiền (đồng)
15		Đèn LED Panel D P02 60x60/40W.WF Công suất: 40W Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K Thay đổi cường độ: 10% - 100% Quang thông: 3800lm Tuổi thọ: 30,000h L70 Kích thước (LxWxH): (600x600x10)mm Phần mềm điều khiển: RANGDONG SMART	1.0	2,200,000	2,200,000		
16		Đèn LED Panel D P07 30x120/40W.WF Công suất: 40W Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K Thay đổi cường độ: 10% - 100% Quang thông: 3800lm Tuổi thọ: 30,000h L70 Kích thước (LxWxH): (1200x300x10)mm Phần mềm điều khiển: RANGDONG SMART	1.0	2,200,000	2,200,000		
17		Bộ đèn LED Tube BD LT04 N02 120/16W.WF Công suất: 16W Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K Thay đổi cường độ: 10% - 100% Quang thông: 1500lm - 1400lm Tuổi thọ: 30,000h L70 Kích thước (LxWxH): (1200x22x36)mm Phần mềm điều khiển: RANGDONG SMART	1.0	383,000	383,000		
18		Ổ cắm Wifi đơn P E01/10A.WF Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G Phần mềm điều khiển: RANGDONG SMART	1.0	514,000	514,000		
19		Ổ cắm Wifi 4 P E04/10A.WF Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G Phần mềm điều khiển: RANGDONG SMART	1.0	1,314,000	1,314,000		
20		Bộ điều khiển hồng ngoại RD IR/WF Chuẩn kết nối: WIFI 2.4G Phần mềm điều khiển: RANGDONG SMART	1.0	490,000	490,000		
		Tổng cộng			25,029,000		
		Thuế GTGT 10%			2,502,900		
		Tổng cộng tiền thanh toán			27,531,900		

Ghi chú:

* Báo giá này có giá trị đến hết ngày

Hà Nội, ngày tháng năm

TT	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Số lượng (cái)	Giá bán niêm yết		Giá bán xin duyệt cho Quý Khách hàng	
				Đơn giá	Thành tiền (đồng)	Đơn giá	Thành tiền (đồng)

* Hình thức thanh toán: Thanh toán trước 100% giá trị đơn hàng

Trung tâm C4LED

* Bảo hành sản phẩm: + Sản phẩm LED: 24 tháng