



CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Địa chỉ: 87 - 89 Phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Điện thoại: (024) 3858 4576 /3858 4310 /3858 9138 Fax: (84-24) 3858 5038

Website: www.rangdong.com.vn Email: ralaco@hn.vnn.vn

Tài khoản số: 1161 000 5566 999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - CN Hoài Đức

Mã số thuế: 0101 526 991

BẢNG BÁO GIÁ SẢN PHẨM

Kính gửi: Công ty Cổ phần Kingsway Việt Nam





- Địa chỉ:
- Người nhận:
- Điện thoại:
- Email:
- Tên dự án:

Nơi gửi : Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông




- Địa chỉ: 87 - 89 Phố Hạ Đình - Thanh Xuân, TP Hà Nội
- Người gửi :
- Trung tâm:
- Điện thoại:
- Email:

Trước tiên, Chúng tôi rất cảm ơn quý khách đã quan tâm đến sản phẩm và dịch vụ của Công ty. Dựa theo yêu cầu của Quý khách hàng, Chúng tôi hân hạnh được đề nghị báo giá sản phẩm như dưới đây:

Dvt: đồng /dvt; chưa có 10% VAT

TT	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Số lượng (cái)	Giá bán niêm yết		Giá bán xin duyệt cho Quý Khách hàng	
				Đơn giá	Thành tiền (đồng)	Đơn giá	Thành tiền (đồng)
1		Bộ điều khiển không dây cầm tay RD SC.S1	1.0	194,000	194,000		
2		Bộ điều khiển không dây gắn tường RD SC.M1	1.0	435,000	435,000		
3		Đèn LED downlight D AT16L 90/7W.RF Công suất: 7W Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: Sóng RF 2.4G Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K Thay đổi cường độ: 10% - 100% Quang thông: 520lm Tuổi thọ: 30.000 h, L70 Kích thước (ØxH): (108x40)mm Đường kính lỗ khoét trần: 90mm	1.0	280,000	280,000		
4		Đèn LED downlight D AT16L 110/9W.RF Công suất: 9W Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: Sóng RF 2.4G Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K Thay đổi cường độ: 10% - 100% Quang thông: 720lm Tuổi thọ: 30.000 h, L70 Kích thước (ØxH): (130x40)mm Đường kính lỗ khoét trần: 110mm	1.0	320,000	320,000		

TT	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Số lượng (cái)	Giá bán niêm yết		Giá bán xin duyệt cho Quý Khách hàng	
				Đơn giá	Thành tiền (đồng)	Đơn giá	Thành tiền (đồng)
5		Đèn LED ốp trần D LN19L 490/40W.RF Công suất: 40W Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: Sóng RF 2.4G Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K Thay đổi cường độ: 10% - 100% Quang thông: 2800lm Tuổi thọ: 25.000 h, L70 Kích thước (ØxH): (490x80)mm	1.0	1,652,000	1,652,000		
6		Đèn LED ốp trần D LN20L 500/40W.RF Công suất: 40W Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: Sóng RF 2.4G Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K Thay đổi cường độ: 10% - 100% Quang thông: 2800lm Tuổi thọ: 25.000 h, L70 Kích thước (ØxH): (500x120)mm	1.0	1,652,000	1,652,000		
7		Đèn LED ốp trần D LN21L 500/40W.RF Công suất: 40W Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: Sóng RF 2.4G Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K Thay đổi cường độ: 10% - 100% Quang thông: 2800lm Tuổi thọ: 25.000 h, L70 Kích thước (ØxH): (500x100)mm	1.0	1,652,000	1,652,000		
8		Đèn LED ốp trần D LN22L 500/40W.RF Công suất: 40W Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: Sóng RF 2.4G Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K Thay đổi cường độ: 10% - 100% Quang thông: 2800lm Tuổi thọ: 25.000 h, L70 Kích thước (ØxH): (500x100)mm	1.0	1,652,000	1,652,000		
9		Đèn Led dây RD - LD01.RF Công suất: 36W/5m Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: Sóng RF 2.4G Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K Thay đổi cường độ: 10% - 100% Quang thông: 3000lm/5m Kích thước (WxH): (14.5x6.2)mm Đơn vị tính: mét	1.0	146,000	146,000		
10		Bộ nguồn LED dây RD - BN LD01.RF	1.0	1,151,000	1,151,000		

TT	Hình ảnh	Tên sản phẩm	Số lượng (cái)	Giá bán niêm yết		Giá bán xin duyệt cho Quý Khách hàng	
				Đơn giá	Thành tiền (đồng)	Đơn giá	Thành tiền (đồng)
11		Đèn LED Panel D P07 60x60/40W.RF Công suất: 40W Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: Sóng RF 2.4G Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K Thay đổi cường độ: 10% - 100% Quang thông: 4000lm Tuổi thọ: 25,000h L70 Kích thước (LxWxH): (600x600x10)mm	1.0	1,437,000	1,437,000		
12		Đèn LED Panel D P07 30x120/40W.RF Công suất: 40W Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: Sóng RF 2.4G Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K Thay đổi cường độ: 10% - 100% Quang thông: 4000lm Tuổi thọ: 25,000h L70 Kích thước (LxWxH): (1200x300x10)mm	1.0	1,437,000	1,437,000		
12		Đèn LED Tracklight D TRL04L/20w.RF Công suất: 20W Điện áp: 220V/50Hz Chuẩn kết nối: Sóng RF 2.4G Nhiệt độ màu: 6500K - 3000K Thay đổi cường độ: 10% - 100% Quang thông: 1250 - 1540lm Góc chiếu: 24° Tuổi thọ: 25,000h L70 Kích thước (LxWxH): (80x170x120)mm Ray tương thích: T2	1.0	620,000	620,000		
Tổng cộng					12,628,000		
Thuế GTGT 10%					1,262,800		
Tổng cộng tiền thanh toán					13,890,800		

Ghi chú:

- * Bảo giá này có giá trị đến hết ngày
- * Hình thức thanh toán: Thanh toán trước 100% giá trị đơn hàng
- * Bảo hành sản phẩm: + Sản phẩm LED: 24 tháng

Hà Nội, ngày tháng năm

Trung tâm C4LED